


Włączenie trybu awaryjnego w Windows 11

Aby móc korzystać z trybu awaryjnego w Windows 11 należy dokładnie wykonać poniższe kroki:

- Uruchamiamy wiersz poleceń „cmd” jako *Administrator*:



- W wierszu poleceń wpisujemy polecenie:

```
bcdedit /enum /v
```

następnie naciskamy klawisz „enter”. Pojawi się okno jak poniżej, z którego zapisujemy gdzieś albo kopiujemy informacje podświetlone na biało:

```
WybierzAdministrator: Wiersz polecenia
C:\Windows\system32>bcdedit /enum /v

Windows Boot Manager
-----
Identifier          {9dea862c-5cdd-4e70-acc1-f32b344d795}
Device              partition=\Device\HarddiskVolume1
Path                \EFI\MICROSOFT\BOOT\BOOTMGFW.EFI
Description         Windows Boot Manager
Locale              pl-PL
Inherit              {7ea2e1ac-2e61-4728-aaa3-896d9d0a9f0e}
Default             {0f9aa081-268c-11ec-a909-8755e47ab6e4}
ResumeObject       {0f9aa080-268c-11ec-a909-8755e47ab6e4}
DisplayOrder       {0f9aa081-268c-11ec-a909-8755e47ab6e4}
ToolDisplayOrder   {b2721d73-1db4-4c62-bf78-c548a880142d}
Timeout            30


Windows Boot Loader
-----
Identifier          {0f9aa081-268c-11ec-a909-8755e47ab6e4}
Device              partition=C:
Path                \Windows\system32\winload.efi
Description         Windows 11
Locale              pl-PL
Inherit              {6efb52bf-1766-41db-a6b3-0ee5eff72bd7}
RecoverySequence   {0f9aa082-268c-11ec-a909-8755e47ab6e4}
DisplayMessageOverride Recovery
RecoveryEnabled    Yes
IsolatedContext    Yes
AllowedInMemorySettings 0x1500075
OsDevice            partition=C:
SystemRoot         \Windows
ResumeObject       {0f9aa080-268c-11ec-a909-8755e47ab6e4}
Nx                 OptIn
BootMenuPolicy     Standard

C:\Windows\system32>
```

- W kolejnym kroku wpisujemy polecenie:

```
bcdedit /copy {cyferki należy wpisać w te klamry} /d "Windows 11 (tryb awaryjny)"
```


następnie naciskamy klawisz „enter”. Pojawi się informacja jak poniżej:



```
Administrator: Wiersz polecenia
C:\Windows\system32>bcdedit /copy {0f9aa081-268c-11ec-a909-8755e47ab6e4} /d "Windows 11 (tryb awaryjny)"
The entry was successfully copied to {0f9aa084-268c-11ec-a909-8755e47ab6e4}.
C:\Windows\system32>
```


- Następnie wpisujemy polecenie:

`msconfig`



```
Administrator: Wiersz polecenia
C:\Windows\system32>msconfig
```

i naciskamy klawisz „*enter*”. Pojawi się okno programu „**msconfig**”, w którym przejdziemy do zakładki „Rozruch”:




- Zaznaczamy „**Windows 11 (tryb awaryjny)**”, a w opcjach rozruchu zaznaczamy:

Bezpieczny rozruch -> Minimalny

lub w przypadku, gdy chcemy uruchamiać tryb awaryjny z dostępem do sieci, należy zaznaczyć:

Bezpieczny rozruch -> Sieć

oraz w obydwu przypadkach zaznaczamy opcję „**Wszystkie ustawienia rozruchu jako trwałe**”, po czym zatwierdzamy zmiany poprzez „Zastosuj” i „OK”. Po zatwierdzeniu zmian konieczne jest ponowne uruchomienie komputera:



Po ponownym uruchomieniu komputera będziemy mieli możliwość uruchomienia systemu operacyjnego normalnie albo w trybie awaryjnym.