## mks\_vir – jak odblokować aplikację zablokowaną w "Zaporze"

Aby odblokować aplikację, która została wcześniej zablokowana w "Zaporze" programu **mks\_vir** na skutek wyświetlenia komunikatu i wybrania akcji "Blokuj", należy otworzyć główne okno programu, wybrać "Ustawienia", a następnie przejść do sekcji "Ochrona  $\rightarrow$  Zapora sieciowa (firewall)":



Po wybraniu "Reguły zapory sieciowej" pojawi się okno z aktualnymi regułami zapory sieciowej. Aplikacja, która została zablokowana przez "Zaporę" oznaczona jest na czerwono w kolumnie "Reguła":

	Aplikacja	Reguła
C msedge.exe		$\checkmark$ ? $\times$ $\odot$ $\otimes$

Aby szybko odblokować taką aplikację, wystarczy kliknąć pierwszy znak w kolumnie "Reguła" (zielony oznacza regułę przepuszczającą):

nks vir Reguły zapory sieciowej			0_
	Aplikacja	a la	Reguła
C msedge.exe			
Dodaj aplikacie			Zamknii
o o daj apintaciję			Lanning

Jeśli jednak chcemy dokładniej określić warunki określające działanie połączeń sieciowych dla danej aplikacji, należy kliknąć w środkowy znak w kolumnie "Reguła":

nks vir Reguły zapory sieciowe		0_
c msedge.exe	Aplikacja	Reguła
Dodaj aplikację		Zamknij

Otworzy się wówczas okno, gdzie możemy dokładnie zdefiniować reguły, dla których dana aplikacja ma być przepuszczana lub blokowana:

